

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO



áreas externas

Lynx	3
Aço Inox	5
Alumínio	7
Madeira Maciça	9
Tecido Externo	11
Corda Nautica	13
Tela	15

áreas internas

Aço Carbono	17
Laminado Melamínico	19
Tecido Corporativo	21
Tecido Laminado Vinílico	23
Madeiras e Tecidos	25
Tapetes	27

áreas internas | Maqmóveis


Aço Carbono	29
Laminado Melamínico	31
Tecido	33

Garantia


Garantia	35
----------	----



uso externo | plástico reciclado pós uso




Marfim Aveia Outono Pitaia Constelação Primavera Sanhaço Seriguela Limão Croma



Nuit Universo Atlântico Baroque

Coleções	Aramado	Trilha
	Origem	Trevo
	Pipa	



O QUE É LYNX?

Lynx é a matéria-prima que a Novidário adotou a partir de **plástico reciclado pós-consumo**. Tampinhas plásticas, cujo ciclo de vida é curto, são coletadas, trituradas e prensadas em placas maciças, que depois são usinadas e transformadas em mobiliário. Por ser um material que não se degrada facilmente, o Lynx resiste às intempéries, o que o torna adequado a **áreas externas**.

O nome vem da **constelação de Lince**, uma referência à **textura pontilhada** e multicolorida das placas. Cada acabamento nasce de uma origem diferente de resíduo, o que dá a cada padrão sua cor e sua composição próprias.

uso externo | plástico reciclado pós uso

Limpeza do dia a dia

Pano macio embebido em água e detergente neutro líquido, secando em seguida com flanela.

O que evitar

Objetos pontiagudos e materiais abrasivos, como saponáceo, esponja de aço ou esponjas abrasivas.

Bom saber

Cada peça pode apresentar padronagem própria, o que torna o material único.

Manutenção periódica

A cada 6 meses, lixar a superfície começando com grão 320 e avançando pelas gramaturas 400, 600, 800 e 1000, de preferência com lixadeira roto-orbital. Depois, aplicar óleo protetor UV ou revitalizador para plásticos externos.

AÇO INOX

uso externo



Branco Cinza Grafite Preto Bronze Corten Vinho Champagne Caqui Azul



Oliva Verde

Coleções	Pipa ext.	Voa ext.
	Trevo ext.	Asa ext.
	Tetra ext.	

AÇO INOX

uso externo

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com água e sabão neutro, seguido de pano seco para preservar o acabamento uniforme.

O que evitar

Esponja de aço, palha de aço e materiais abrasivos, que riscam e deixam resíduos ferrosos na superfície. Produtos com cloro ou à base de cloreto.

Bom saber

O aço inox é adequado a áreas externas e pode ficar exposto ao tempo, desde que respeitadas as recomendações de uso e manutenção. Em regiões de maresia, a limpeza frequente ajuda a evitar o acúmulo de sais que, com o tempo, mancham a superfície.

acabamentos

ALUMÍNIO

uso externo



Marrom Telha Gianduia Bege Amarelo Canário Menta Verde Azul Marinho Azul Capri Branco



Cinza Grafite Preto

Coleções

Pátio
Cipó

Trilha
Ponte

uso e conservação

ALUMÍNIO

uso externo

Limpeza do dia a dia

Lavar periodicamente com água e sabão neutro.

O que evitar

Esponja tipo Scotch Brite ou similar, que risca a pintura. Uso submerso em água tratada; para esse uso, lavar com frequência para remover os produtos químicos, que são corrosivos. Uso constante dentro de piscinas, transferindo o móvel para outro local quando não estiver em uso.

MADEIRA MACIÇA

uso externo e interno



Cumaru



Teca

- Coleções
- Pátio

Cipó

Ponte

MADEIRA MACIÇA

uso externo e interno

Limpeza do dia a dia

Pano úmido com água e sabão neutro, seguido de pano seco.

Manutenção periódica

A cada 6 meses, ou conforme a necessidade, lixar a superfície com lixa fina (grão 80) e aplicar verniz Polisten transparente.

Bom saber


Por ser madeira natural, o Cumaru e a Teca podem apresentar a abertura de pequenos veios ao longo do tempo.

TECIDO EXTERNO

uso externo



A QK 02 A QK 06 A QK 09 A QK 15 A QK 25 A QK 26 A QK 27 A QK 28 A QK 29 A QK 31



A QK 33 A QK 34 A QK 35 A QK 36 A QK 37 A QK 38 A QK 39 A QK 40 A QK 41 A QK 42



A QK 44 A QK 45 A QK 46 A QK 48 A QK 49 C QK 12 C QK 13 C QK 14 C QK 15 C QK 16



C QK 17 D QK 09 D QK 10 D QK 11 D QK 12 D QK 13 D QK 14

Coleções

- Pátio
- Ponte
- Cipó

TECIDO EXTERNO

uso externo

Limpeza do dia a dia

Lavar periodicamente com água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Cores claras pedem lavagem mais frequente.

O que evitar


Máquinas de lavagem em alta pressão, que só devem ser usadas em potência baixa.

Bom saber


As fibras têm tratamento contra raios solares, o que as torna resistentes em ambientes externos.

CORDA NÁUTICA

uso externo



Azul Marinho Verde Militar Oliva Jade Turquesa Bordô Terracota Marrom Preta Cinza



Prata Bege Platinado Cru Rami Mescla Telha Marrom Mesclado Ouro Velho Cinza Mesclado Mescla Oliva Mescla Jasper

CORDA NÁUTICA

uso externo

Limpeza do dia a dia


Flanela seca para evitar acúmulo de sujeira. Quando necessário, lavar com sabão neutro, enxaguar bem e secar à sombra.

O que evitar

Exposição direta à chuva. Pela composição, a corda retém umidade e pode desbotar, indicada para área externa coberta.

Bom saber

As fibras têm tratamento contra raios solares; cores claras pedem atenção maior para não amarelar.



Limpeza do dia a dia

Lavar periodicamente com água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Cores claras pedem lavagem mais frequente.

O que evitar

Máquinas de lavagem em alta pressão, que só devem ser usadas em potência baixa.

Bom saber

As telas são muito resistentes à exposição ao sol e à chuva.

AÇO CARBONO

uso interno



Branco Cinza Grafite Preto Bronze Corten Vinho Champagne Caqui Azul



Oliva Verde

Coleções	Pipa int.	Voa int.
	Trevo int.	Asa int.
	Tetra int.	

AÇO CARBONO

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. No metal cromado, pano umedecido com álcool etílico 70%.

Bom saber

Produtos para áreas externas cobertas não devem ser expostos diretamente à chuva, umidade e maresia.

LAMINADO MELAMÍNICO TX

Coleções	Origem
	Trevo
	Samba

uso interno



Acácia M472	Pau Marfim M413	Grafito L013	Prattan L151	Azul Mineral L150	Azul Noturno L178	Azul Cobalto L012	Azul Lago L018	Mediterraneé L122	Azul Francês L115
----------------	--------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------



Acqua L574	Verde Oficial L113	Verde Bambu L560	Verde Pastel L158	Verde Oasis L011	Mostarda L553	Cromo Real L523	Cerâmica L103	Vermelho L101	Goiaba L144
---------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	----------------



Salmon L148	Morado Castilla LT54	Café L147	Fendi LN80	Corda L562	Gelo L106	Branco L120
----------------	----------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------------

LAMINADO MELAMÍNICO TX

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. Para riscos de caneta, usar álcool apenas sobre a mancha.


O que evitar

Passar álcool nas laterais do móvel, para não descolar o laminado. Produtos de limpeza alcalinos.

TECIDO CORPORATIVO

uso interno

Linho




Areia Cinza Cinza Escuro

Bouclé



Alecrim Caramelo Baunilha Névoa Elefante Grafite

Tramado (Zéfiro)



Cor 068 Cor 167 Cor 182 Cor 280 Cor 281 Cor 520
064.221 064.221 064.225 064.221 064.225 064.221

Lonita (Liso Eco II)



Cor 038 Cor 113 Cor 660 Cor 274 Cor 917 Cor 673 Cor 997
036.156 036.156 036.156 036.156 036.156 036.156 036.156

Coleções	Samba	Copas
	Enredo	Pipa
	Aramado	

Tecidos em diferentes faixas de preço
Consultar valores com equipe comercial

TECIDO CORPORATIVO

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

Alvejante, álcool, thinner, solventes e limpeza a vapor.

Lavagem por revestimento

Linho

lavagem manual, sem ferro.

Bouclé

lavagem manual, limpeza a seco profissional P.

Tramado (Zéfiro)

lavagem até 40°C, secar na horizontal, ferro em temperatura média. Não usar alvejante, não secar em secadora. Limpeza a seco profissional P.

Lonita (Liso Eco II)

lavagem até 40°C, secar na horizontal, ferro em temperatura alta. Não usar alvejante, não secar em secadora. Limpeza a seco profissional P.

TECIDO LAMINADO VINÍLICO

Coleções Samba
Enredo
Origem

uso interno

Corano (Cipatex)



Tijolo



Turquesa



Verde Menta



Verde Água




Azul Nuvem



Azul Céu

Kroyal Viena (York)



Cinza Claro



Areia




Manteiga



Bege



Caramelo



Fendi



Chumbo



Azul Marinho



Oceano




Esmeralda



Amarelo




Tangerina



vermelho Terra



Flamingo



Roxo



Azul Lago



Verde Limão

TECIDO LAMINADO VINÍLICO

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

Alvejante, álcool, thinner, solventes e limpeza a vapor.

Cuidados específicos

Corano (Cipatex) e Kroyal Viena (York) são laminados vinílicos. Para manchas, usar pano branco umedecido com produto multiuso e remover o excesso com pano úmido. Não recomendado para ambiente externo.

MADEIRA E TECIDO

uso interno



Amêndoa




Sergipe



Offwhite




Capuccino



Terracota




Azul
Escuro



Verde
Escuro



Amêndoa



Offwhite



Capuccino



Terracota



Azul
Escuro



Verde
Escuro

Coleções Less
Broto

*Versões coloridas disponíveis apenas nas cadeiras. Outras combinações, a consultar.



MADEIRA E TECIDO

uso interno

Limpeza do dia a dia

madeira com pano úmido em água e sabão neutro, seguido de pano seco. Revestimento em tecido, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

álcool, detergentes, solventes e abrasivos. Objetos pontiagudos sobre a superfície. Exposição direta ao sol, proximidade de ar-condicionado, e ambientes úmidos ou com muito pó.

Manutenção periódica

aplicar cera ou impregnante na madeira a cada 6 meses. Reapertar os parafusos quando houver necessidade.


Bom saber

a madeira apresenta variações naturais de tom, veios e textura, características do material. A montagem segue o manual que acompanha o produto.

acabamentos

TECIDO SUPER BLUCLÉ

uso interno



Falésia Areia Selva Rio



Solar Oasis Miragem

*Outros acabamentos e formatos, a consultar.

Coleções Tapetes

uso e conservação



TECIDO SUPER BLUCLÉ

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar



Alvejante, solventes e limpeza a vapor. Secagem em tambor.

Lavagem

Lavagem doméstica manual. Limpeza a seco profissional P.

uso interno

Cores Fixas

				
Preto	Grafite	Cinza Mescla	Branco	Verde Floresta

Cores Especiais

						
Cinza Elefante	Azul Pretóleo	Amarelo	Vermelho	Laranja Vibrante	Rosa Vibrante	Verde Vibrante

Cores Premium

	
Marrom	Rosa

Cores Fixas – Referência tabela
Cores Especiais – 25% de acréscimo da tabela
Cores Premium – 30% de acréscimo da tabela

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. No metal cromado, pano umedecido com álcool etílico 70%.

Bom saber

Produtos para áreas externas cobertas não devem ser expostos diretamente à chuva, umidade e maresia.

LAMINADO MELAMÍNICO TX



uso interno

Madeiras Fixas



Acácia
M472

Pau Marfim
M413

Cores Fixas



Corda
L562

Grafito
L013

Prattan
L151

Azul Mineral
L150

Azul Cobalto
L012

Mediterraneé
L122

Verde Bambu
L560

Verde Pastel
L158

Mostarda
L553

Cromo Real
L523



Goiaba
L144

Vermelho
L101

Cerâmica
L103

Branco
L120

Cores Especiais



Verde Oasis
L011

Verde Oficial
L113

Azul Noturno
L178

Café
L147

Fendi
LN80

Gelo
L106

Cores Fixas – Referência tabela
Cores Especiais – 15% de acréscimo da tabela

LAMINADO MELAMÍNICO TX



uso interno

Limpeza do dia a dia


Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. Para riscos de caneta, usar álcool apenas sobre a mancha.

O que evitar

Passar álcool nas laterais do móvel, para não descolar o laminado. Produtos de limpeza alcalinos.

uso interno

Crepe




Preto Chumbo Cinza Claro Azul Ocenao Verde Mostarda Vermelho Terra Tangerina

Laminado Vinílico



Preto Chumbo Cinza Claro Bege Caramelo Vermelho Terra Tangerina Amarelo Verde Esmeralda Azul Oceano

Especiais



Trama Azul Trama Bege Trama Cinza Claro Trama Cinza Escuro Soft Areia Soft Trufa

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

Alvejante, álcool, thinner, solventes e limpeza a vapor.

Lavagem por revestimento

Crepe

pano seco e macio ou aspirador; quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro.

Laminado Vinílico

pano macio com sabão neutro, sem álcool ou solventes. Para manchas, pano branco com produto multiuso.

Especiais (Trama e Soft)

limpeza com pano seco e macio ou aspirador; quando necessário, pano levemente umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra. Não usar alvejante nem limpeza a vapor.

Na Novidário, criamos móveis pensados para o convívio, para o uso cotidiano e para acompanhar o tempo. A garantia passa a valer a partir da data de entrega e cobre defeitos de fabricação.

Prazos

Mobiliário, tecidos, almofadas, rodízios e componentes sujeitos a desgaste natural: 90 dias de garantia legal (Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor).

Constatado defeito coberto pela garantia, a Novidário avalia a solução técnica mais adequada, podendo optar pelo reparo parcial, pela substituição de componentes ou pela troca do produto.

Características naturais dos materiais

Trabalhamos com matérias-primas que carregam identidade e singularidade. Não são considerados defeitos:

Madeira: variações de tom, veios, marcas e texturas próprias do material. A abertura dos veios e o acinzentamento ao longo do tempo são processos naturais.

Lynx (plástico reciclado): diferenças de padronagem entre peças, o que torna cada produto único. Em caso de ressecamento da superfície, recomenda-se a manutenção adequada.

Variações de lote: pequenas diferenças de cor e textura entre lotes distintos de tecidos, fibras e acabamentos de pintura.

O que a garantia não cobre

Danos em transporte, içamento ou movimentação por terceiros ou sob responsabilidade do cliente.

Intervenções, consertos, adaptações ou modificações por profissionais não autorizados pela Novidário.

Uso inadequado ou descumprimento das orientações deste documento, incluindo produtos de limpeza impróprios.

Danos por exposição à água, maresia, umidade excessiva, infiltrações, cupins, ferrugem ou instalação sobre pisos desnivelados. Exceção: peças em alumínio ou aço inox são adequadas a áreas externas e podem ficar expostas ao tempo, desde que respeitadas as recomendações de uso e manutenção.

Desgaste natural pelo uso, formação de peeling (bolinhas) em tecidos, lasseamento de couros ou desbotamento por exposição direta ou indireta à luz solar ou à iluminação artificial intensa.

Danos por armazenamento prolongado do produto ainda embalado, especialmente em locais sem ventilação.

Peças adquiridas a pronta entrega em campanhas promocionais.

Não conformidades devem ser apontadas no momento do recebimento do produto.



novidário

Rua Costa Carvalho, 113
Pinheiros, São Paulo – SP 05429-130

+55 11 3476-4488

+55 11 97397-8087

+55 11 94489-2555

✉ contato@novidario.com.br

🌐 novidario.com.br

Siga nossas redes:

📷 in p ▶ @novidario