MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO



uso e conservação

SUMÁRIO

áreas externas

Lynx 3
Aço Inox 5
Alumínio 7
Madeira Maciça 9
Tecido Externo 11
Corda Nautica 13
Tela 15

áreas internas

Aço Carbono 17
Laminado Melamínico 19
Tecido Corporativo 21
Tecido Laminado Vinílico 23
Madeiras e Tecidos 25
Tapetes 27

áreas internas | Maqmóveis

Aço Carbono 29
Laminado Melamínico 31
Tecido 33

Garantia

Garantia 35





LYNX


Coleções Aramado, Origem, Pipa, Trilha, Trevo

uso externo | plástico reciclado pós uso


Marfim



Aveia



Outono


Pitaia



Constelação


Primavera


Sanhaço


Seriguela


Limão



Croma


Nuit


Universo


Atlântico


Baroque



O QUE É LYNX?

Lynx é a matéria-prima que a Novidário adotou a partir de **plástico reciclado pós-consumo**. Tampinhas plásticas, cujo ciclo de vida é curto, são coletadas, trituradas e prensadas em placas maciças, que depois são usinadas e transformadas em mobiliário. Por ser um material que não se degrada facilmente, o Lynx resiste às intempéries, o que o torna adequado a **áreas externas**.

O nome vem da **constelação de Lince**, uma referência à **textura pontilhada** e multicolorida das placas. Cada acabamento nasce de uma origem diferente de resíduo, o que dá a cada padrão sua cor e sua composição próprias.

LYNX

uso externo | plástico reciclado pós uso

Limpeza do dia a dia

Pano macio embebido em água e detergente neutro líquido, secando em seguida com flanela.

O que evitar

Objetos pontiagudos e materiais abrasivos, como saponáceo, esponja de aço ou esponjas abrasivas.

Bom saber

Cada peça pode apresentar padronagem própria, o que torna o material único.

Manutenção periódica

A cada 6 meses, lixar a superfície começando com grão 320 e avançando pelas gramaturas 400, 600, 800 e 1000, de preferência com lixadeira roto-orbital. Depois, aplicar óleo protetor UV ou revitalizador para plásticos externos.

acabamentos

AÇO INOX

Coleções Pipa ext. Trevo ext. Tetra ext. Voa ext. Asa ext.

uso externo



Marrom | Telha | Gianduia | Bege | Amarelo Canário | Menta | Verde | Azul Marinho | Azul Capri | Branco



Cinza | Grafite | Preto

uso e conservação

AÇO INOX

uso externo

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com água e sabão neutro, seguido de pano seco para preservar o acabamento uniforme.

O que evitar

Esponja de aço, palha de aço e materiais abrasivos, que riscam e deixam resíduos ferrosos na superfície. Produtos com cloro ou à base de cloreto.

Bom saber

O aço inox é adequado a áreas externas e pode ficar exposto ao tempo, desde que respeitadas as recomendações de uso e manutenção. Em regiões de maresia, a limpeza frequente ajuda a evitar o acúmulo de sais que, com o tempo, mancham a superfície.

acabamentos

ALUMÍNIO

Coleções Pátio, Cipó, Trilha, Ponte

uso externo



Marrom | Telha | Gianduia | Bege | Amarelo Canário | Menta | Verde | Azul Marinho | Azul Capri | Branco



Cinza | Grafite | Preto

uso e conservação

ALUMÍNIO

uso externo

Limpeza do dia a dia

Lavar periodicamente com água e sabão neutro.

O que evitar

Esponja tipo Scotch Brite ou similar, que risca a pintura. Uso submerso em água tratada; para esse uso, lavar com frequência para remover os produtos químicos, que são corrosivos. Uso constante dentro de piscinas, transferindo o móvel para outro local quando não estiver em uso.

acabamentos

MADEIRA MACIÇA

Coleções
Pátio
Cipó
Ponte

uso externo e interno



Cumaru



Teca

uso e conservação

MADEIRA MACIÇA

uso externo e interno

Limpeza do dia a dia

Pano úmido com água e sabão neutro, seguido de pano seco.

Manutenção periódica

A cada 6 meses, ou conforme a necessidade, lixar a superfície com lixa fina (grão 80) e aplicar verniz Polisten transparente.

Bom saber

Por ser madeira natural, o Cumaru e a Teca podem apresentar a abertura de pequenos veios ao longo do tempo.

TECIDO EXTERNO

Coleções
Pátio
Ponte
Cipó

uso externo


A QK 02


A QK 06


A QK 09


A QK 15


A QK 25



A QK 26


A QK 27


A QK 28



A QK 29


A QK 31


A QK 33



A QK 34


A QK 35


A QK 36


A QK 37


A QK 38


A QK 39


A QK 40



A QK 41


A QK 42

A QK 44


A QK 45


A QK 46


A QK 48


A QK 49


C QK 12


C QK 13



C QK 14


C QK 15



C QK 16


C QK 17


D QK 09


D QK 10


D QK 11


D QK 12


D QK 13


D QK 14

TECIDO EXTERNO

uso externo

Limpeza do dia a dia

Lavar periodicamente com água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Cores claras pedem lavagem mais frequente.

O que evitar

Máquinas de lavagem em alta pressão, que só devem ser usadas em potência baixa.

Bom saber

As fibras têm tratamento contra raios solares, o que as torna resistentes em ambientes externos.

acabamentos

CORDA NÁUTICA


Coleções Ponte


uso externo


Azul Marinho


Verde Militar


Oliva


Jade


Turquesa


Bordô


Terracota


Marrom


Preta



Cinza


Prata


Bege Platinado



Cru


Rami



Mescla Telha


Marrom Mesclado


Ouro Velho


Cinza Mesclado


Mescla Oliva


Mescla Jasper

uso e conservação

CORDA NÁUTICA

uso externo

Limpeza do dia a dia

Flanela seca para evitar acúmulo de sujeira. Quando necessário, lavar com sabão neutro, enxaguar bem e secar à sombra.

O que evitar

Exposição direta à chuva. Pela composição, a corda retém umidade e pode desbotar, indicada para área externa coberta.

Bom saber

As fibras têm tratamento contra raios solares; cores claras pedem atenção maior para não amarelar.

acabamentos

TELA

Coleções Pátio

uso externo



Preta | Grafite | Marrom | Camurça | Areia | Bege | Cinza | Branca | Verde

uso e conservação

TELA

uso externo

Limpeza do dia a dia

Lavar periodicamente com água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Cores claras pedem lavagem mais frequente.

O que evitar

Máquinas de lavagem em alta pressão, que só devem ser usadas em potência baixa.

Bom saber

As telas são muito resistentes à exposição ao sol e à chuva.

acabamentos

AÇO CARBONO

Coleções Pipa int. Trevo int. Tetra int. Voa int. Asa int.

uso interno



Marrom | Telha | Gianduia | Bege | Amarelo Canário | Menta | Verde | Azul Marinho | Azul Capri | Branco



Cinza | Grafite | Preto

uso e conservação

AÇO CARBONO

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. No metal cromado, pano umedecido com álcool etílico 70%.

Bom saber

Produtos para áreas externas cobertas não devem ser expostos diretamente à chuva, umidade e maresia.

LAMINADO MELAMÍNICO TX

Coleções
Origem
Trevo
Samba

uso interno


Freijó
PP 2110


Cerezo
PP 7925


Nogal
PP 7915


Haya
PP 7913


Pau Marfim
PP 7921


Grafite
PP 56


Londrino
PP 75


Cinza
PP 95


Verenna
PP 3728


Taupe
PP 1979

Malibu
PP 1962

Almond
PP 26

Citrino
PP 3630


Herbal
PP 2274


Bonsai
PP 2325


Azul Francês
PP 2324


Mediterranée
LT54PP 344


Lapizlasuli
PP 888


Minerali
PP 35


Forest
PP 2252


New Bali
PP 6046


Erva Doce
PP 3735


Kiwi
PP 3605


Ouro
PP 229


Cerâmica
PP 2328


Brick
PP 3731


Mattone
LPP 3724


Ruby
PP 2246

LAMINADO MELAMÍNICO TX

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. Para riscos de caneta, usar álcool apenas sobre a mancha.

O que evitar


Passar álcool nas laterais do móvel, para não descolar o laminado. Produtos de limpeza alcalinos.


TECIDO CORPORATIVO

Coleções Samba, Enredo, Aramado, Copas, Pipa

uso interno

Linho


Areia


Cinza


Cinza Escuro

Bouclé


Alecrim


Caramelo



Baunilha


Névoa


Elefante



Grafite


Tramado (Zéfiro)



Cor 068
064.221


Cor 167
064.221


Cor 182
064.225



Cor 280
064.221


Cor 281
064.225


Cor 520
064.221

Lonita (Liso Eco II)


Cor 038
036.156


Cor 113
036.156


Cor 660
036.156


Cor 274
036.156


Cor 917
036.156


Cor 673
036.156


Cor 997
036.156

Tecidos em diferentes faixas de preço
Consultar valores com equipe comercial

TECIDO CORPORATIVO

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

Alvejante, álcool, thinner, solventes e limpeza a vapor.

Lavagem por revestimento

Linho
lavagem manual, sem ferro.

Bouclé
lavagem manual, limpeza a seco profissional P.

Tramado (Zéfiro)
lavagem até 40°C, secar na horizontal, ferro em temperatura média. Não usar alvejante, não secar em secadora. Limpeza a seco profissional P.

Lonita (Liso Eco II)
lavagem até 40°C, secar na horizontal, ferro em temperatura alta. Não usar alvejante, não secar em secadora. Limpeza a seco profissional P.


acabamentos

TECIDO LAMINADO VINÍLICO

Coleções
Samba
Enredo
Origem


uso interno

Corano (Cipatex)



Tijolo | Turquesa | Verde Menta | Verde Água | Azul Nuvem | Azul Céu

Kroyal Viena (York)



Cinza Claro | Areia | Manteiga | Bege | Caramelo | Fendi | Chumbo | Azul Marinho | Oceano | Esmeralda



Amarelo | Tangerina | vermelho Terra | Flamingo | Roxo | Azul Lago | Verde Limão

uso e conservação

TECIDO LAMINADO VINÍLICO

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

Alvejante, álcool, thinner, solventes e limpeza a vapor.

Cuidados específicos

Corano (Cipatex) e Kroyal Viena (York) são laminados vinílicos. Para manchas, usar pano branco umedecido com produto multiuso e remover o excesso com pano úmido. Não recomendado para ambiente externo.

acabamentos

MADEIRA E TECIDO

Coleções Less
Broto

uso interno



Amêndoa




Sergipe

Offwhite




Capuccino



Terracota



Azul Escuro



Verde Escuro



Amêndoa

Offwhite

Capuccino



Terracota



Azul Escuro



Verde Escuro

*Versões coloridas disponíveis apenas nas cadeiras. Outras combinações, a consultar.

uso e conservação

MADEIRA E TECIDO

uso interno

Limpeza do dia a dia

madeira com pano úmido em água e sabão neutro, seguido de pano seco. Revestimento em tecido, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

álcool, detergentes, solventes e abrasivos. Objetos pontiagudos sobre a superfície. Exposição direta ao sol, proximidade de ar-condicionado, e ambientes úmidos ou com muito pó.

Manutenção periódica

aplicar cera ou impregnante na madeira a cada 6 meses. Reapertar os parafusos quando houver necessidade.

Bom saber

a madeira apresenta variações naturais de tom, veios e textura, características do material. A montagem segue o manual que acompanha o produto.

TECIDO SUPER BLUCLÉ

uso interno


Falésia


Areia


Selva


Rio


Solar


Oasis


Miragem

*Outros acabamentos e formatos, a consultar.

TECIDO SUPER BLUCLÉ

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

Alvejante, solventes e limpeza a vapor. Secagem em tambor.

Lavagem

Lavagem doméstica manual. Limpeza a seco profissional P.

AÇO CARBONO

maqmóveis

uso interno

Cores Fixas



Preto | Grafite | Cinza Mescla | Branco | Verde Floresta

Cores Especiais



Cinza Elefante | Azul Pretóleo | Amarelo | Vermelho | Laranja Vibrante | Rosa Vibrante | Verde Vibrante

Cores Premium



Marrom | Rosa

Cores Fixas - Referência tabela
Cores Especiais - 25% de acréscimo da tabela
Cores Premium - 30% de acréscimo da tabela

AÇO CARBONO

maqmóveis

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. No metal cromado, pano umedecido com álcool etílico 70%.

Bom saber

Produtos para áreas externas cobertas não devem ser expostos diretamente à chuva, umidade e maresia.

LAMINADO MELAMÍNICO TX

maqmóveis

uso interno

Madeiras Fixas


Acácia
M472


Pau Marfim
M413

Cores Fixas


Corda
L562


Grafito
L013


Prattan
L151


Azul Mineral
L150


Azul Cobalto
L012


Mediterraneé
L122


Verde Bambu
L560


Verde Pastel
L158


Mostarda
L553


Cromo Real
L523


Goiaba
L144


Vermelho
L101


Cerâmica
L103

Branco
L120

Cores Especiais

Verde Oasis
L011


Verde Oficial
L113


Azul Noturno
L178


Café
L147


Fendi
LN80

Gelo
L106

Cores Fixas - Referência tabela
Cores Especiais - 15% de acréscimo da tabela

LAMINADO MELAMÍNICO TX

maqmóveis

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano macio umedecido com sabão neutro, seguido de pano seco. Para riscos de caneta, usar álcool apenas sobre a mancha.

O que evitar

Passar álcool nas laterais do móvel, para não descolar o laminado. Produtos de limpeza alcalinos.

TECIDOS

maqmóveis


uso interno


Crepe


Preto



Chumbo



Cinza Claro


Azul Ocenao


Verde


Mostarda


Vermelho Terra


Tangerina

Laminado Vinílico


Preto


Chumbo


Cinza Claro


Bege


Caramelo


Vermelho Terra


Tangerina


Amarelo


Verde Esmeralda


Azul Oceano

Especiais


Trama Azul


Trama Bege


Trama Cinza Claro


Trama Cinza Escuro


Soft Areia


Soft Trufa

TECIDOS

maqmóveis

uso interno

Limpeza do dia a dia

Pano seco e macio ou aspirador. Quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra.

O que evitar

Alvejante, álcool, thinner, solventes e limpeza a vapor.

Lavagem por revestimento

Crepe
pano seco e macio ou aspirador; quando necessário, pano umedecido em água morna e sabão neutro.

Laminado Vinílico
pano macio com sabão neutro, sem álcool ou solventes. Para manchas, pano branco com produto multiuso.

Especiais (Trama e Soft)
limpeza com pano seco e macio ou aspirador; quando necessário, pano levemente umedecido em água morna e sabão neutro, secando à sombra. Não usar alvejante nem limpeza a vapor.

termo de garantia

GARANTIA

Na Novidário, criamos móveis pensados para o convívio, para o uso cotidiano e para acompanhar o tempo. A garantia passa a valer a partir da data de entrega e cobre defeitos de fabricação.

Prazos

Mobiliário, tecidos, almofadas, rodízios e componentes sujeitos a desgaste natural: 90 dias de garantia legal (Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor).

Constatado defeito coberto pela garantia, a Novidário avalia a solução técnica mais adequada, podendo optar pelo reparo parcial, pela substituição de componentes ou pela troca do produto.

Características naturais dos materiais

Trabalhamos com matérias-primas que carregam identidade e singularidade. Não são considerados defeitos:

Madeira: variações de tom, veios, marcas e texturas próprias do material. A abertura dos veios e o acinzentamento ao longo do tempo são processos naturais.

Lynx (plástico reciclado): diferenças de padronagem entre peças, o que torna cada produto único. Em caso de ressecamento da superfície, recomenda-se a manutenção adequada.

Variações de lote: pequenas diferenças de cor e textura entre lotes distintos de tecidos, fibras e acabamentos de pintura.

O que a garantia não cobre

Danos em transporte, içamento ou movimentação por terceiros ou sob responsabilidade do cliente.

Intervenções, consertos, adaptações ou modificações por profissionais não autorizados pela Novidário.

Uso inadequado ou descumprimento das orientações deste documento, incluindo produtos de limpeza impróprios.

Danos por exposição à água, maresia, umidade excessiva, infiltrações, cupins, ferrugem ou instalação sobre pisos desnivelados. Exceção: peças em alumínio ou aço inox são adequadas a áreas externas e podem ficar expostas ao tempo, desde que respeitadas as recomendações de uso e manutenção.

Desgaste natural pelo uso, formação de peeling (bolinhas) em tecidos, lasseamento de couros ou desbotamento por exposição direta ou indireta à luz solar ou à iluminação artificial intensa.

Danos por armazenamento prolongado do produto ainda embalado, especialmente em locais sem ventilação.

Peças adquiridas a pronta entrega em campanhas promocionais.

Não conformidades devem ser apontadas no momento do recebimento do produto.

novidário

Rua Costa Carvalho, 113
Pinheiros, São Paulo - SP 05429-130

+55 11 3476-4488

+55 11 97397-8087

+55 11 94489-2555

contato@novidario.com.br

novidario.com.br

Siga nossas redes:

@novidario